




ACCESORIOS DE COMPRESIÓN PARA POLIETILENO

Tarifa **2021/10**





El aeropuerto internacional más grande del mundo.



Puente y túnel de 55 km con una anchura de 6 carriles.



Estadio de 80.000 espectadores para los Juegos Asiáticos 2022.

LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS MUNDIALES, ¿SABES QUÉ TIENEN EN COMÚN?

VASEN

Como profesional del sector, tú ya conoces la calidad de los productos VASEN. Pero es posible que no sepas que están entre los líderes del mercado mundial y que sus estándares de calidad están al nivel de los mejores fabricantes europeos.

En EGB apostamos hace 10 años por VASEN para fabricar tuberías y accesorios de polipropileno y polietileno. Hemos elegido a EPC para ofrecer accesorios de compresión, con la misma relación entre calidad y precio.

¿POR QUÉ EPC?

Porque nos permite ofrecer accesorios sólidos con componentes internos de alta calidad y de instalación sencilla y rápida.

En las pruebas realizadas en los laboratorios de las instalaciones de EPC, **los accesorios de compresión** de presentaron una resistencia a presiones altas mucho mayor que la que ofrecían los productos de la competencia.

Así son los productos EPC:

- **Minimizan el tiempo de instalación y de mantenimiento.**
- **Aumentan la productividad.**
- **Son inocuos para el ser humano y para el medio ambiente.**
- **Aptos para instalaciones exteriores por su gran protección contra los rayos UV.**
- **Mejoran la eficacia general de las instalaciones.**
- **Inmejorable relación calidad/precio.**

Componentes de alta calidad, que cumplen los requerimientos de la Normativa internacional.

Eje mejorado para resistir una presión hasta PN 16.



Junta tórica, de acuerdo con AS 1646, con rendimiento de alta duración .

Fabricado con **polipropileno de alta calidad**, resistente a la corrosión y a los agentes químicos y biológicos, de acuerdo con BS 6920.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Construcción.**
- **Infraestructuras.**
- **Agricultura.**
- **Minería.**
- **Cableado.**
- **Agua de consumo.**


SECTORES

- **Fontanería.**
- **Sistemas de distribución de agua.**
- **Alcantarillado.**
- **Sistemas de drenaje.**

CONTENIDO


	COMPOSICIÓN DEL MATERIAL	4
	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO	5
	MÉTODO DE INSTALACIÓN	6
	TARIFA	8
	CERTIFICADOS	18
	CONDICIONES GENERALES DE VENTA	19

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL



ACCESORIO DE COMPRESIÓN

- | | |
|---|--|
| 1. Cuerpo y tuerca.
(PP) Polipropileno de Alta Calidad. | Otros materiales (bajo pedido). |
| 2. Cono de fijación.
Poliacetal. | 4. Casquillo prensa.
(PP) Polipropileno de Alta Calidad. |
| 3. Junta tórica.
(NBR) Goma de butadieno-nitrilo. | 5. Conexión metálica.
Acero inoxidable. |



PP TOMA EN CARGA

- 1. Cuerpo, tapón y tuerca.**
(PP) Polipropileno de Alta Calidad.
- 2. Cono de fijación.**
Poliacetal.
- 3. Casquillo prensa.**
(PP) Polipropileno de Alta Calidad.
- 4. Junta tórica.**
(NBR) Goma de butadieno-nitrilo.
(EPDM) Goma de etileno-propileno.
- 5. Conexión metálica.**
Acero inoxidable.
- 6. Cortador (Cutter).**
Acero al carbono, zincado / Acero inoxidable.

PP COLLARÍN

- 1. Cuerpo.**
(PP) Polipropileno de Alta Calidad.
- 2. Junta tórica.**
(NBR) Goma de butadieno-nitrilo.
- 3. Conexión metálica.**
Acero inoxidable.
- 4. Tapón, tuerca y tornillos.**
Acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Descripción	Medidas (mm)	Presión máxima PN a 20 °C	Normativa
PP Accesorio de compresión	20mm -63mm 75mm -110mm	16 10	BS5114
PP Toma en Carga	20mm, 25mm, 32mm	16	JKR 20200-0055-99
PP Collarín	25mm -180mm 200mm - 250mm	10 8	BS 21, ISO 7 (Salida roscada)

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS

UNIÓN MEDIANTE CONEXIÓN MECÁNICA.



1. Cortar el tubo.



2. Situar el tubo.



3. Insertar el tubo.




4. Apretar la junta.



5. Instalación finalizada.


MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL COLLARÍN Y DE LAS TOMAS DE CARGA




1. Instalación del Collarín.

Para diámetros de 32mm a 160mm).


Los tornillos hexagonales no necesitan arandelas.




2. Asegurar la Toma en Carga antes de conectar la tubería.




5. Instalación finalizada.



4. Presión máxima de atornillado: 40 Nm.




5. Extracción.



6. Instalación completada.

MANGUITO


COUPLER
MANCHON
UNIÃO



Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.M20	20	16	94	47,0	0,048	10	360	1,666
PPC.M25	25	16	100	55,5	0,083	10	210	2,007
PPC.M32	32	16	123	65,6	0,132	10	130	2,887
PPC.M40	40	16	150	80,0	0,184	4	84	4,414
PPC.M50	50	16	170	94,0	0,332	1	50	6,883
PPC.M63	63	16	196	112,0	0,538	1	28	11,406
PPC.M75	75	10	264	132,0	0,831	1	16	19,503
PPC.M90	90	10	252	151,0	1,248	1	8	29,886
PPC.M110	110	10	374	180,0	2,132	1	5	69,194

MANGUITO REDUCIDO

REDUCING COUPLER
MANCHON RÉDUIT
UNIÃO REDUÇÃO




Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	OD1 (mm)	OD2 (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.MRD2520	25 x 20	16	97	55,5	47,0	0,067	10	260	1,904
PPC.MRD3225	32 x 25	16	113	65,6	55,5	0,112	10	150	2,647
PPC.MRD4032	40 x 32	16	138	80,0	65,6	0,166	5	95	3,988
PPC.MRD5040	50 x 40	16	161	94,0	80,0	0,268	1	60	6,358
PPC.MRD6350	63 x 50	16	185	112,0	94,0	0,455	1	30	9,760
PPC.MRD7563	75 x 63	10	264	132,0	112,0	0,712	1	18	16,959
PPC.MRD9075	90 x 75	10	263	151,0	132,0	1,063	1	10	26,590
PPC.MRD11090	110 x 90	10	284	180,0	151,0	1,740	1	6	46,723

TAPÓN


 END CAP
BOUCHON
TAMPÃO

Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.TAP20	20	16	94	47,0	0,029	10	680	1,313
PPC.TAP25	25	16	100	55,5	0,047	10	390	1,584
PPC.TAP32	32	16	123	65,6	0,075	10	240	1,932
PPC.TAP40	40	16	150	80,0	0,105	5	160	3,085
PPC.TAP50	50	16	170	94,0	0,187	1	84	4,494
PPC.TAP63	63	16	196	112,0	0,303	1	56	6,891
PPC.TAP75	75	10	130	132,0	0,466	1	28	15,308
PPC.TAP90	90	10	131	151,0	0,702	1	16	21,244
PPC.TAP110	110	10	150	180,0	1,208	1	10	32,643


ENLACE ROSCA HEMBRA


 FEMALE THREADED ADAPTOR
MANCHON FEMELLE
UNIÃO ROSCA FÊMEA

Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.MRH2012	20 x 1/2"	16	70	47,0	0,031	10	600	1,179
PPC.MRH2034	20 x 3/4"	16	72	47,0	0,032	10	560	1,323
PPC.MRH2512	25 x 1/2"	16	75	55,5	0,047	10	370	1,415
PPC.MRH2534	25 x 3/4"	16	76	55,5	0,049	10	360	1,426
PPC.MRH251	25 x 1"	16	79	55,5	0,053	10	330	1,492
PPC.MRH3234	32 x 3/4"	16	85	65,6	0,077	10	220	1,952
PPC.MRH321	32 x 1"	16	89	65,6	0,079	10	210	1,964
PPC.MRH401	40 x 1"	16	104	80,0	0,109	5	130	2,925
PPC.MRH40114	40 x 1 1/4"	16	104	80,0	0,112	5	130	2,925
PPC.MRH50112	50 x 1 1/2"	16	125	94,0	0,200	1	80	4,263
PPC.MRH632	63 x 2"	16	153	112,0	0,305	1	42	6,930
PPC.MRH752	75 x 2"	10	174	132,0	0,481	1	27	13,128
PPC.MRH75212	75 x 2 1/2"	10	174	132,0	0,496	1	27	13,202
PPC.MRH903	90 x 3"	10	177	151,0	0,775	1	14	20,621
PPC.MRH1104	110 x 4"	10	194	180,0	1,264	1	8	32,490



ENLACE ROSCA MACHO


MALE THREADED ADAPTOR
MANCHON MÂLE
UNIÃO ROSCA MACHO



Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.ERM2012	20 x 1/2"	16	69	47,0	0,028	10	600	1,068
PPC.ERM2034	20 x 3/4"	16	69	47,0	0,030	10	600	1,164
PPC.ERM2512	25 x 1/2"	16	74	55,5	0,046	10	380	1,244
PPC.ERM2534	25 x 3/4"	16	75	55,5	0,047	10	380	1,256
PPC.ERM251	25 x 1"	16	78	55,5	0,048	10	340	1,294
PPC.ERM3234	32 x 3/4"	16	82	65,6	0,075	10	240	1,750
PPC.ERM321	32 x 1"	16	86	65,6	0,078	10	220	1,781
PPC.ERM32114	32 x 1 1/4"	16	90	65,6	0,078	10	200	1,793
PPC.ERM401	40 x 1"	16	102	80,0	0,107	5	140	2,597
PPC.ERM40114	40 x 1 1/4"	16	102	80,0	0,111	5	140	2,597
PPC.ERM40112	40 x 1 1/2"	16	117	80,0	0,113	5	140	2,936
PPC.ERM50112	50 x 1 1/2"	16	117	94,0	0,186	1	80	4,263
PPC.ERM632	63 x 2"	16	127	112,0	0,307	1	46	6,906
PPC.ERM752	75 x 2"	10	170	132,0	0,480	1	27	12,575
PPC.ERM75212	75 x 2 1/2"	10	170	132,0	0,492	1	27	12,910
PPC.ERM903	90 x 3"	10	175	151,0	0,735	1	14	19,887
PPC.ERM1104	110 x 4"	10	208	180,0	1,184	1	10	33,336

CODO 90°

ELBOW 90°
COUDE 90°
CURVA 90°




Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.C9020	20	16	60	47,0	0,053	10	330	1,784
PPC.C9025	25	16	67	55,5	0,086	10	200	2,146
PPC.C9032	32	16	83	65,6	0,145	10	110	3,040
PPC.C9040	40	16	93	80,0	0,203	3	78	4,764
PPC.C9050	50	16	111	94,0	0,367	1	40	7,915
PPC.C9063	63	16	132	112,0	0,588	1	20	13,042
PPC.C9075	75	10	165	132,0	0,959	1	10	21,740
PPC.C9090	90	10	173	151,0	1,488	1	6	34,189
PPC.C90110	110	10	195	180,0	2,535	1	3	65,386

DN: mm • U/B: Unidades por bolsa • U/C: Unidades por caja

CODO ROSCA MACHO 90°


MALE THREADED ELBOW 90°
COUDE MÂLE 90°
CURVA ROSCA MACHO 90°

Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.CRM2012	20 x 1/2"	16	59	42	47,0	0,032	10	520	1,358
PPC.CRM2534	25 x 3/4"	16	67	55	55,5	0,052	10	320	1,645
PPC.CRM3234	32 x 3/4"	16	67	55	55,5	0,089	10	190	2,127
PPC.CRM321	32 x 1"	16	83	60	65,6	0,086	10	190	2,127
PPC.CRM40114	40 x 1 1/4"	16	93	65	80,0	0,133	5	110	3,850
PPC.CRM50112	50 x 1 1/2"	16	111	77	94,0	0,225	1	65	6,477
PPC.CRM632	63 x 2"	16	132	89	112,0	0,355	1	40	10,834
PPC.CRM75212	75 x 2 1/2"	10	173	126	132,0	0,595	1	15	18,417
PPC.CRM903	90 x 3"	10	198	126	151,0	0,970	1	10	27,741
PPC.CRM1104	110 x 4"	10	200	128	180,0	1,615	1	6	46,523


CODO ROSCA HEMBRA 90°

FEMALE THREADED ELBOW 90°
COUDE FEMELLE 90°
CURVA ROSCA FÊMEA 90°

Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.CRH2012	20 x 1/2"	16	59	43	47,0	0,033	10	500	1,524
PPC.CRH2512	25 x 1/2"	16	67	50	55,5	0,054	10	310	1,632
PPC.CRH2534	25 x 3/4"	16	67	50	55,5	0,056	10	300	1,887
PPC.CRH3234	32 x 3/4"	16	83	60	65,6	0,095	10	180	2,231
PPC.CRH321	32 x 1"	16	83	63	65,6	0,093	10	160	2,281
PPC.CRH401	40 x 1"	16	93	67	80,0	0,149	5	100	3,618
PPC.CRH40114	40 x 1 1/4"	16	93	67	80,0	0,144	5	100	3,618
PPC.CRH50112	50 x 1 1/2"	16	111	77	94,0	0,256	1	60	7,700
PPC.CRH632	63 x 2"	16	132	86	112,0	0,410	1	32	11,091
PPC.CRH75212	75 x 2 1/2"	10	170	92	132,0	0,658	1	15	16,685
PPC.CRH903	90 x 3"	10	173	114	151,0	1,143	1	10	25,616
PPC.CRH1104	110 x 4"	10	195	125	180,0	1,748	1	6	44,546



 CODO PLACA GRIFO


PLATE ELBOW
COUDE MURAL
JOELHO C/ PATER

Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.CP2012	20 x 1/2"	16	-	47,0	0,067	10	260	2,269
PPC.CP2534	25 x 3/4"	16	-	55,5	0,103	10	130	2,744

TE IGUAL


EQUAL TEE
TÉ ÉGAL
TÊ IGUAL

Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.T20	20	16	120	63	47,0	0,077	10	190	2,630
PPC.T25	25	16	134	67	55,5	0,131	10	120	3,237
PPC.T32	32	16	160	80	65,6	0,208	10	70	4,363
PPC.T40	40	16	187	96	80,0	0,300	2	44	6,954
PPC.T50	50	16	220	112	94,0	0,519	1	27	11,550
PPC.T63	63	16	262	132	112,0	0,862	1	15	18,593
PPC.T75	75	10	330	173	132,0	1,408	1	7	29,706
PPC.T90	90	10	348	174	151,0	2,115	1	5	47,449
PPC.T110	110	10	432	219	180,0	3,785	1	2	96,010

TE REDUCIDA


REDUCING TEE
TÉ RÉDUITE
TÊ REDUZIDO

Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	OD1 (mm)	OD2 (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.TRC2520	25 x 20 x 25	16	134	67	55,5	47,0	0,113	10	140	2,984
PPC.TRC3225	32 x 25 x 32	16	160	77	65,6	55,5	0,182	10	80	4,628
PPC.TRC4032	40 x 32 x 40	16	187	87	80,0	65,6	0,272	2	48	7,255
PPC.TRC5040	50 x 40 x 50	16	220	110	94,0	80,0	0,461	1	27	12,835
PPC.TRC6350	63 x 50 x 63	16	262	275	112,0	94,0	0,759	1	17	19,949
PPC.TRC7563	75 x 63 x 75	10	330	148	132,0	112,0	1,225	1	9	29,819
PPC.TRC9075	90 x 75 x 90	10	350	185	151,0	132,0	2,006	1	4	48,721
PPC.TRC11090	110 x 90 x 110	10	432	208	180,0	151,0	3,325	1	3	88,031



TE ROSCA HEMBRA


FEMALE THREADED TEE
TÉ FEMELLE
TÊ ROSCA FÊMEA



Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.TRH2012	20 x 1/2"	16	120	47	47,0	0,058	10	280	1,931
PPC.TRH2512	25 x 1/2"	16	134	50	55,5	0,098	10	170	2,499
PPC.TRH2534	25 x 3/4"	16	134	50	55,5	0,097	10	160	2,382
PPC.TRH3234	32 x 3/4"	16	160	59	65,6	0,164	10	100	3,564
PPC.TRH321	32 x 1"	16	160	59	65,6	0,167	10	90	3,373
PPC.TRH40114	40 x 1 1/4"	16	187	65	80,0	0,240	2	58	5,432
PPC.TRH50112	50 x 1 1/2"	16	220	78	94,0	0,418	1	35	9,628
PPC.TRH632	63 x 2"	16	262	90	112,0	0,672	1	18	16,015
PPC.TRH75212	75 x 2 1/2"	10	330	96	132,0	1,106	1	9	23,574
PPC.TRH903	90 x 3"	10	348	118	151,0	1,728	1	6	38,654
PPC.TRH1104	110 x 4"	10	432	124	180,0	2,923	14	3	70,587

TE ROSCA MACHO

MALE THREADED TEE
TÉ MÂLE
TÊ ROSCA MACHO




Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.TRM2012	20 x 1/2"	16	120	47	47,0	0,058	10	250	1,765
PPC.TRM2534	25 x 3/4"	16	134	50	55,5	0,096	10	100	2,565
PPC.TRM321	32 x 1"	16	160	59	65,6	0,151	10	90	3,764

COLLARÍN


 CLAMP SADDLE
 COLLIER
 COLARINHO

Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.MC2512	25 x 1/2"	10	12,5	0,056	10	320	1,708
PPC.MC2534	25 x 3/4"	10	12,5	0,054	10	320	1,708
PPC.MC3212	32 x 1/2"	10	16,0	0,066	10	300	2,328
PPC.MC3234	32 x 3/4"	10	16,0	0,068	10	300	2,328
PPC.MC321	32 x 1"	10	16,0	0,089	10	200	2,328
PPC.MC4012	40 x 1/2"	10	20,0	0,172	6	144	2,917
PPC.MC4034	40 x 3/4"	10	20,0	0,171	6	144	2,917
PPC.MC401	40 x 1"	10	20,0	0,177	6	144	2,917
PPC.MC5012	50 x 1/2"	10	25,0	0,184	5	120	3,007
PPC.MC5034	50 x 3/4"	10	25,0	0,182	5	120	3,007
PPC.MC501	50 x 1"	10	25,0	0,190	5	120	3,007
PPC.MC6312	63 x 1/2"	10	31,5	0,195	5	110	3,660
PPC.MC6334	63 x 3/4"	10	31,5	0,197	5	110	3,660
PPC.MC631	63 x 1"	10	31,5	0,203	5	100	3,660
PPC.MC63114	63 x 1 1/4"	10	31,5	0,245	4	80	3,660
PPC.MC751	75 x 1"	10	37,5	0,229	4	96	6,173
PPC.MC75112	75 x 1 1/2"	10	37,5	0,318	2	60	6,387
PPC.MC9034	90 x 3/4"	10	45,0	0,270	3	75	7,361
PPC.MC901	90 x 1"	10	45,0	0,266	3	75	7,361
PPC.MC90112	90 x 1 1/2"	10	45,0	0,355	1	48	7,361
PPC.MC902	90 x 2"	10	45,0	0,363	1	48	7,361
PPC.MC11034	110 x 3/4"	10	55,0	0,309	1	48	10,244
PPC.MC1101	110 x 1"	10	55,0	0,314	1	40	10,244


DN ≤ 63 - 2 Tornillos / DN > 63 - 4 Tornillos



TOMA EN CARGA



TAPPING TEE
PRISE EN CHARGE
TOMADA EM CARGA



Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.TCT112	1" x 1/2"	16	150	32,3	0,214	10	25	18,503
PPC.TCT134	1" x 3/4"	16	150	37,3	0,222	10	25	18,503
PPC.TCT11	1" x 1"	16	150	47,0	0,229	10	25	18,503
PPC.TCT11412	1 1/4" x 1/2"	16	150	32,3	0,223	10	25	20,422
PPC.TCT11434	1 1/4" x 3/4"	16	150	37,3	0,229	10	25	20,422
PPC.TCT1141	1 1/4" x 1"	16	150	47,0	0,234	10	25	20,422
PPC.TC120	1" x 20	16	150	47,0	0,228	10	25	18,503
PPC.TC125	1" x 25	16	150	55,5	0,245	10	25	18,503
PPC.TC132	1" x 32	16	150	65,6	0,278	10	25	18,503
PPC.TC11420	1 1/4" x 20	16	150	47,0	0,238	10	25	20,422
PPC.TC11425	1 1/4" x 25	16	150	55,5	0,258	10	25	20,422
PPC.TC11432	1 1/4" x 32	16	150	65,6	0,283	10	25	20,422

VÁLVULA DE ESFERA



BALL VALVE
ROBINET D'ARRET
VÁLVULA DE ESFERA

Referencia	DN	PN (bar)	L (mm)	OD (mm)	Kg / Ud.	U/B	U/C	€/Ud
PPC.VB20	20	16	-	47,0	0,076	10	200	3,448
PPC.VB25	25	16	-	55,5	0,126	10	120	8,742
PPC.VB32	32	16	-	65,6	0,206	10	80	9,641



TU VENTAJA, NUESTRO SERVICIO
YOUR ADVANTAGE, OUR SERVICE
A SUA VANTAGEM, O NOSO SERVIÇO
VOTRE AVANTAGE, NOTRE SERVICE

Notas

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

CERTIFICADOS

EGB Group posee los certificados de garantía para realizar cualquier tipo de instalación con la seguridad de estar trabajando con una empresa líder en su sector.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS

Los precios se entienden en nuestro almacén, repercutiendo el IVA y el transporte a cargo del comprador, salvo que se indique lo contrario.

PORTES

Los portes serán pagados para pedidos superiores a 600 € sin tubería y 900 € con tubería en España, 1000 € sin tubería y 1200 € con tubería en Portugal.

CONDICIONES DE PAGO

El plazo máximo de pago de nuestras facturas será de 60 días, debiendo efectuarse mediante giro aceptado u otra forma de pago mutuamente acordada. En caso de retrasarse el pago, los gastos de negociación de efectos o bien los intereses legales específicos correrán a cargo del comprador.

El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo conllevará la inmediata suspensión de suministros y servicios.

TARIFA DE PRECIOS

EGB comunicará oportunamente a sus clientes cualquier cambio que se produzca en las tarifas de su catálogo.

TRANSPORTE

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun en los casos de convenios especiales.

RECLAMACIONES

Las reclamaciones o defectos de fabricación deberán formularse dentro de los 15 días siguientes al de recepción de la mercancía, rechazándose las efectuadas después del plazo límite.

No se aceptará ninguna devolución de material sin antes existir la conformidad expresa mediante el número de boletín de devolución facilitado por nuestro Departamento Comercial.

Todas las devoluciones serán a portes pagados. El cargo por demérito en las devoluciones es del 15 %, y si estas estuviesen en mal estado su devolución no sería aceptada.

GARANTÍA

Nuestra garantía cubre única y exclusivamente la reposición del material o pieza defectuosa, una vez revisado y aceptado por nuestro Departamento Técnico dicho defecto. Cualquier manipulación indebida o utilización distinta para la que han sido concebidas anula automáticamente esta garantía.

LITIGIOS

En caso de litigio, ambas partes aceptan someter sus diferencias a los juzgados y tribunales de Girona. **EGB** se reserva la facultad de cambiar en todo o en parte el diseño y materiales de cualquiera de sus productos.



Av. Mas Vila, 130
Polígono Industrial Girona (Polingesa)
17457 Riudellots de la Selva (Girona)
Tel. +34 972 59 68 55 • Fax +34 972 59 68 50

info@egbgroup.com
www.egbgroup.com

TARIFA 2021/10