Certificado AENOR de Producto

001/006637

AENOR certifica que la organización

ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.

con domicilio social en	Economic Development Zone of Linhai Zhejiang Province, China China
suministra un	**Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno**
conforme con	UNE-EN ISO 15874-1:2013 (EN ISO 15874-1:2013) UNE-EN ISO 15874-5:2013 (EN ISO 15874-5:2013)
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	Marca comercial: **VASEN** Tipo de unión: Termofusión / Inserciones incorporadas Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6 Más información en el anexo.
Centro de producción	Economic Development Zone of Linhai Zhejiang Province, China China
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.16.
Primera emisión	2016-09-20
Última emisión	2026-09-20
Expiración	2031-09-20

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006637

Anexo al Certificado

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Marca comercial: **VASEN**
Tipo de unión: Termofusión / Inserciones incorporadas
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Coda 90° reducido	25x20 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x32	Polipropileno (PP-R)	WX210
Codo 90° rosca hembra	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-R)	WX202
Codo 90° rosca hembra pared	20 - 25	Polipropileno (PP-R)	WX202-1
Codo 90° rosca macho	20 - 32	Polipropileno (PP-R)	WX201
Codo a 45°	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	WX220
Codo a 90°	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 75 - 110	Polipropileno (PP-R)	WX200
Cruz	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	WX4000
Injerto a tubos	50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	WX600
Manguito	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 110	Polipropileno (PP-R)	WX100
Portabridas	40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	WX400
Racor rosca hembra	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	WX102
Racor rosca macho	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	WX101
Reducción	25x20 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x20 ; 40x25 ; 40x32 ; 50x25 ; 50x32 ; 63x20 ; 63x25 ; 63x32 ; 63x40	Polipropileno (PP-R)	WX110
Reducción Macho/Hembra	25x20 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x20 ; 40x25 ; 40x32 ; 50x20 ; 50x25 ; 50x32 ; 50x40 ; 63x20 ; 63x25 ; 63x32 ; 63x40 ; 63x50 ; 75x63	Polipropileno (PP-R)	WX120
Salvatubos	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-R)	WX003-1
Tapón	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	WX500
Te igual	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	WX300

Primera emisión 2016-09-20
Última emisión 2026-09-20
Expiración 2031-09-20

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006637

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Te reducida	20x25x20 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x20 ; 32x20x20 ; 32x20x25 ; 32x25x20 ; 32x25x25 ; 32x20x32 ; 32x25x32 ; 40x20x40 ; 40x32x40 ; 50x20x50 ; 50x25x50 ; 50x32x50 ; 50x40x50 ; 63x20x63 ; 63x25x63 ; 63x32x63 ; 63x40x63 ; 63x50x63 ; 75x20x75 ; 75x25x75 ; 75x32x75 ; 75x50x75 ; 75x63x75	Polipropileno (PP-R)	WX310
Te rosca hembra	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-R)	WX302
Te rosca macho	20 - 25 - 32 - 40	Polipropileno (PP-R)	WX301
Terminal rosca hembra	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	WX103-2
Terminal rosca macho	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	WX103-1
Tubos (Certificado AENOR Nº 001/006614)	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 110	Polipropileno (PP-R)	---
Unión	20 - 25 - 32 - 40	Polipropileno (PP-R)	WX103-3
Unión tuerca hexagonal	20 - 25 - 32 - 40 - 50	Polipropileno (PP-R)	WX103-2

Primera emisión 2016-09-20
Última emisión 2026-09-20
Expiración 2031-09-20

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com